

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ Д-РУ.ПБ01.В. 00126

(регистрационный номер декларации о соответствии)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "УРСА Серпухов"
142204, Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, д. 96.
Тел. 8 (812) 313-72-72, факс 8 (812) 313-72-73, тел. в г Серпухов 8 (4967) 35-91-17,
факс 8 (4967) 35-91-23, ОГРН 1025005599068

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "УРСА Серпухов"
142204, Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, д. 96.
Тел.(812) 313-72-72, факс (812) 313-72-73, тел. в г Серпухов 8 (4967) 35-91-17,
факс 8 (4967) 35-91-23, ОГРН 1025005599068

(наименование и местонахождение изготовителя)

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты полистирольные вспененные экструзионные URSA XPS N-III-G4 , размеры: 1250x600мм, толщина 30, 40, 50, 60, 80,100,120,140мм, ТУ 5767-001-56864652-2008 с изм.1. Серийный выпуск

(информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП): 57 6754 ;

код ТН ВЭД России: 3921 11 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция)

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Декларация Заявителя о показателях свойств пожарной опасности № 0010 от 02.03.2010 г.: группа горючести – Г4, группа воспламеняемости – В3, группа дымообразующей способности – ДЗ, группа токсичности продуктов горения – ТЗ

Отчет о результатах испытаний на пожарную опасность № 9710 от 17.02.2010 г.

ИЛ НИЦ ПБ ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИН.056 от 26.03.2009.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ Продукция предназначена для внутренней отделки помещения, за исключением отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена

(сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами))

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 05.04.2010 по 05.04.2013



М.П. Заявитель

подпись

А.М. Титов

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903. Тел./факс: (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ССПБ. RU.ПБ01 выдан 26.03.2009г. МЧС России

(наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего декларацию о соответствии)

М.П. Руководитель

(уполномоченное им лицо)

подпись

В.В. Яшин

инициалы, фамилия

орган, регистрирующий декларацию о соответствии



