

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MT23.H00053

Срок действия с 31.03.2009

по 30.03.2012

0807395

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11MT23
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ
И МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА" (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОВОЙ
АППАРАТУРЫ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ)
390000, г.Рязань, ул.Новослободская, д.9, тел. (4912) 44 19 69, факс (4912) 27-36-67; e-mail:
anorcsm@mail.ryazan.ru

ПРОДУКЦИЯ МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ
И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ЭЛАСТОБИТ
ТУ 5774-010-00289973-2005
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
57 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 30547-97 "Материалы рулонные кровельные и
гидроизоляционные. Общие технические условия"
ТУ 5774-010-00289973-2005

код ТН ВЭД:
6807 10 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРГКРОВЛЯ".
ИНН:6230003173
ул. Ленинского комсомола, д. 5 А, г. Рязань, 390005, Российская Федерация

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРГКРОВЛЯ".
Код-ОКПО:00289973. ИНН:6230003173
ул. Ленинского комсомола, д. 5 А, г. Рязань, 390005, Российская
Федерация, тел. (4912) 76 38 76, факс (4912) 98 48 80

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 03-09-01 от 05.02.2009 г., Испытательная
лаборатория кровель ОАО "Центральный научно-исследовательский
и проектно-экспериментальный институт промышленный зданий и сооружений
-ЦНИИПромзданий", рег. № РОСС RU.0001.21СЛ13, 127238, Россия, Москва,
Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2. Акта о результатах анализа состояния
производства от 30.03.2009 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации За.



Руководитель органа


подпись

В. И. Строганов
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

М.Г.Лейсле
инициалы, фамилия

* Сертификат не применяется при обязательной сертификации



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальное управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Москве**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.01.03.577.п.052676.12.05** ОТ **08.12.05**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
**Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый
битумно-полимерный "Эластобит"**

изготовленная в соответствии
с **ТУ 5774-010-00289973-2005 "Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный
наплавляемый битумно-полимерный "Эластобит"**,

Технологическим регламентом

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

**ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.2.5.1313-03 "Предель-
но допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"**

Организация-изготовитель
ЗАО "Оргкровля"

Россия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ЗАО "Оргкровля", Рязань, пос. Строитель

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование

исследования, производителя, сертификация, другие рассмотренные документы):
**Экспертные выводы ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" от
29.11.05г., Информационная карта № 1605К от 24.11.2005г. НИИСФ ИЛ "Экосанхим"**

№ 0408221

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

мг/м.куб.	в возд.раб.зоны	атм.возд.
углеводороды алифатические предельные С1-С10	900/300	-
углерода оксид	20	5/3
известняк	-/6	0.3/0.1
силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты:		
стекловолокно	-/4	0.06
этиленбензол	30/10	0.04/0.002
бута-1,3-диен	100	3/1
в моделируемую среду (воздух) не выделяются вредные химические вещества в количествах превышающих допустимые значения		

Область применения:

для устройства кровельного ковра зданий и сооружений различного назначения и гидроизоляции строительных конструкций и сооружений

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Использование СИЗ органов дыхания (респираторы), кожи рук (перчатки), глаз (очки) при наклейке материала. Соблюдение требований СанПиН 2.2.3.1385-03 при производстве продукции. Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, предприятие производитель, номер партии, дата изготовления, область применения, условия и срок хранения, эксплуатации, транспортирования, утилизации, меры безопасности

Заключение действительно до 30.11.2010г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

ФИЛАТОВ Н.Н.



Подпись
Глиненко В.М.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ06.В.00173
(номер сертификата соответствия)

ТР 0621897
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО "Оргкровля". Адрес: 390017, г. Рязань, пос. Строитель. ОГРН: 1026201099682.
(наименование и место-нахождение заявителя) Телефон (4912) 76-38-76, факс (4912) 98-48-80.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "Оргкровля". Адрес: 390017, г. Рязань, пос. Строитель. Телефон (4912) 76-38-76,
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) факс (4912) 98-48-80.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость-ЦНИИСК" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость-ЦНИИСК".
(наименование и место-нахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, 709-32-84, факс (495) 709-32-83, 709-32-84. ОГРН: 1035003371820. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ06 выдан 26.03.2009г.
Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный ЭЛАСТОБИТ,
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) выпускаемый по ТУ 5774-010-00289973-2005. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7440

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ТН ВЭД России
6807 10 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 145 с/см-2009 от 23.07.2009 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость-ЦНИИСК", Аттестат рег. № ССПБ.RU.ИН.011 от 26.03.2009 г.; акт оценки производства № 0153 стр/см/оп от 17.06.2009 г. ОС "Огнестойкость-ЦНИИСК" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость-ЦНИИСК". Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ06 от 26.03.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака соответствия: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.08.2009 по 18.08.2012

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 Н. В. Ковыршина

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 Л. Н. Сазонова

