

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-NO.PB04.B.00012
(номер сертификата соответствия)

ТР 0626863
(технический регламент)

ЗАЯВИТЕЛЬ «Protan A.S.» Адрес: P.O. Box 428, VoksenØya N-3002, Drammen, Norway. Телефон +47 3222 1600, факс +47 3222 1700.
Специально в установленном порядке

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Protan A.S.» Адрес: P.O. Box 428, VoksenØya N-3002, Drammen, Norway. Телефон +47 3222 1600, факс +47 3222 1700.
Специально в установленном порядке

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ФГУП ВПО Академия ГПС МЧС России, 125168, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д.4, т/ф. (495)617-26-33. ОГРН: 1027799451684. Агентств рег. № **ССПБ.ВУ.1894** выдан 26.03.2009г. Центральный орган Системы сертификации в области пожарной безопасности в РФ.
Специально в установленном порядке

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ кровельные гидроизоляционные мембраны Protan тип SE 1,2 (толщина 1,2 мм). Свойства вытиски.

Сфера применения сертификата: обязательная сертификация в области

код ОК 005 (ОКП)
57 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 30.07.2008 № 123-ФЗ)
Специально в установленном порядке

код ЕКЭС

Специально в установленном порядке

код ТН ВЭД России
3921 90 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет о сертификационных испытаниях № 61-СТР-2009 от 15.07.2009 г. ИЦ "Атлант" ООО "НПО "Атлант", аттестат аккредитации № ССПБ.ВУ.ИИ.182 до 23.04.2009 г., 125168, г. Москва, ул. Б.Галушкина, д.4
Акт анализа состояния производства ЗСТР24ТР33ТР33ТР34ТР от 26.03.2009, ОК Академия ГПС МЧС России, агентств рег. № ССПБ.ВУ.1894 от 26.03.2009г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Техническая документация изготовителя
Специально в установленном порядке

Специально в установленном порядке

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.07.2009 по 15.07.2012



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, печать, фото


М. В. Алшиков

Эксперт (эксперты)
подпись, печать, фото


А. Г. Ермакова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-НОЛБ04.В.00012
(обязательный сертификационный)

ТР **0004405**

(уникальный номер документа)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Получаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-04	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	группа горючести Г1
ГОСТ 30402-06	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	группа воспламеняемости В3
ГОСТ Р 51032-07	Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени.	группа распространения пламени РН2



Руководитель
 (инициалы, фамилия)
 органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

М. В. Алексин

А.Г. Ермакова